■学部メールサーバー 設定手順書 (Thunderbird) ■

- こちらの手順書は「Thunderbird」に、学部メールサーバーのメールアカウントを追加する手順書となります。
 (※スクリーンショットはWindows版の画面となっていますが、macOS(Mac)版とほぼ共通となります)
- 初期導入設定が完了し、初期パスワードから本パスワードで変更が完了している状態を前提としております。

■IMAPの有効化■

外部メールアプリからGmailへ接続するためのIMAPプロトコルを有効化します。

1: 学部メールサーバーヘログインを行います。 Webブラウザに備わる「プライベートブラウジングモード」ウィンドウを開きます。



1.ウィンドウ右上の●が横3つに並んだボタンをクリック

2.「新しいInPrivateウィンドウ」をクリック

※プライベートブラウジングモードの名称は、各Webブラウザで異なりますので、 Webブラウザに合わせて読み替えてください。

Google Chrome:シークレットウィンドウ Microsoft Edge: InPrivateウィンドウ Firefox:プライベートウィンドウ Safari:プライベートブラウジング 2:ウィンドウ上部、アドレス入力欄に「https://www.google.com/」を入力し、エンターキーを押下します。



3: Googleアカウントログイン画面が表示となりますので、ご自身の学部メールアドレス(username@xxx.keio.ac.jp) を入力し、ログインを行います。

なお、初期導入設定が完了していない場合は、Google利用規約とGoogleプライバシー ポリシーへの同意、 パスワード変更などの表示となりますので、実施をお願い致します。

	Google ログイン	
メール us	お客様の Google アカウントを使用 レアドレスまたは電話番号 ername@xxx.keio.ac.jp アドレスを忘れた場合	Ħ
ご自分して非	のパソコンでない場合は、ゲストモー 公開でログインしてください。 詳細	ド を 使用
アカウン	ントを作成	次へ

4:ログイン後、 ウィンドウ右上「慶應義塾大学」ボタン左隣にある、●が9個集合しているボタンをクリックし、続けて[Gmail]アイコンをクリックします。



5:Gmailの画面に切り替わります。

続けて、ウィンドウ右上「歯車」アイコンをクリックし、下方の「すべての設定を表示」をクリックします。



6:設定画面に移動します。

ウィンドウ上部中央付近の「メール転送とPOP/IMAP」をクリックし、続けて [IMAPを有効にする]側に ●を移動します。



7:Webページ最下段にある「変更を保存」ボタンをクリックします。



8:画面右上にある「慶應義塾大学」ボタンをクリックし、ログアウトします。



以上でIMAPの有効化は完了です。

- 1:Thunderbirdを起動します。
- 2:メニューを表示させるために、キーボードの [Alt] キーを押し(Mac版はAltキー操作不要)、 [ファイル] - [新規作成] - [既存のメールアカウント] をクリックします。



3:メールアカウントの情報を入力します。入力後、[手動設定] ボタンをクリックします。

既存のメールアドレスのセットアップ			
現在のメールアドレスを使用するには、そのアカウント情報を記入してください。 Thunderbird が自動的に有効なサーバー設定を検索します。			
あなたのお名前			
username	1	0	
メールアドレス			
username@xxx.keio.ac.jp	2	()	
パスワード			
•••••	3	ø	
🦳 パスワードを記憶する			
手動設定	キャンセル	続ける	

あたたのお名前:①(ご自身の氏名を入力) メールアドレス:②学部メールアドレス 例:username@xxx.keio.ac.jp パスワード:③学部メールアドレスのパスワード 4:メールアカウント設定 を行います。設各項目を入力後、[再テスト] ボタンをクリックします。



受信サーバー	
受信プロトコル	(1)IMAP
ホスト名	<pre>②imap.gmail.com</pre>
ポート番号	3993
接続の保護	④SSL/TLS
認証方式	⑤自動検出
ユーザ名	⑥学部メールアドレス
	例:username@xxx.keio.ac.jp
送信サーバー	
ホスト名	⑦smtp.gmail.com
ポート番号	⑧465
接続の保護	9 SSL/TLS
認証方式	⑩自動検出
ユーザ名	⑪学部メールアドレス
	例:username@xxx.keio.ac.jp

5: 再テスト後[次のアカウント設定が、指定されたサーバーを調べることにより見つかりました]と表示が出ましたら、 受信サーバーと送信サーバーの認証方式を OAuth2 に変更し、[完了] ボタンをクリックします。

✓ 次のアカウント設定が、 かりました:	指定されたサーバーを調べることにより見つ	
手動設定		
受信サーバー		
プロトコル:	IMAP ~	
ホスト名:	imap.gmail.com	
ポート番号:	993 ~	
接続の保護:	SSL/TLS ~	
認証方式:	OAuth2 ~ (1
ユーザー名:	username@xxx.keio.ac.jp	
送信サーバー		
ホスト名:	smtp.gmail.com	
ポート番号:	465 🔪	
接続の保護:	SSL/TLS ~	
認証方式:	OAuth2 ~ (2
ユーザー名:	username@xxx.keio.ac.jp	
	詳細設定	
再テスト	キャンセル 完了	

受信サーバー	
認証方式	①OAuth2
送信サーバー	
認証方式	2 OAuth2

6: Googleアカウントのログインを求められますのでメールアドレス確認し [次へ] ボタンをクリックします。 続いてパスワード入力画面になりますので、パスワードを入力して[次へ]をクリックします。

G Google でログイン	G Google でログイン
ぐう ログイン 「Mozilla Thunderbird Email」に移動 メールアドレスを入力してください username@xxx.keio.ac.jp	い ようこそ © username@xxx.keio.ac.jp
メールアドレスを忘れた場合	
このアプリを使用する前に、Mozilla Thunderbird Email のプライバシー ポリシーと利用規約をご確認く ださい。	パスワードをお忘れの場合 次へ
アカウントを作成	
日本語 マ ヘルプ プライバシー 規約	日本語 マ ヘルプ プライバシー 規

7: [Mozilla Thunderbird Email が Google アカウントへのアクセスをリクエストしています]と表示されましたら [許可] ボタンをクリックします。



8:Thunderbirdの[アカウントの作成が完了しました]が表示されますので、[完了]をクリックします。

、アカウントの作成が完了しました
このアカウントを Thunderbird で使用できるようになりました。 関連するサービスへ接続したりアカウント設定の詳細を変更することにより、さらに使いやすくな
☑ username username@xxx.keio.ac.jp
◎ アカウント設定 P エンドツーエンド暗号化 P 署名を追加
と スペルチェック辞書をダウンロード
リンクしたサービスへの接続
別のサービスをセットアップして Thunderbird を最大限に活用しましょう。
- A CardDAV アドレス帳に接続
国 リモートカレンダーに接続
完了

9:メールの設定が完了しました。メールの受信・送信をご確認ください。 ※[システム統合]画面が表示となった場合は、[統合をスキップ]をクリックしてください。



※受信確認については、学部メールアドレス以外のメールアドレスと送受信を行って下さい (自身⇒自身へ送信しても、Gmailの仕様上着信となりません)

(やり取り例)

学部メールアドレス $\leftarrow \rightarrow$ keio.jpアドレス、学部メールアドレス $\leftarrow \rightarrow @$ gmail.comアドレス

■お問い合わせについて■

三田KIC 事務室

場所:慶應義塾大学三田キャンパス 大学院校舎地階

受付時間:9:00-17:00
 ※原則として土曜・日曜・祝日は閉室します。
 ※平日でも閉室する場合がありますので、[パソコン室・三田KIC事務室の利用時間およびスケジュール]をご確認ください。

内線電話番号: 22945

メールアドレス: <u>center-master@mita.cc.keio.ac.jp</u>